

Dexson

Sistemas de canalización
y sujeción

Make the most of your energy

Schneider
Electric™

Canaletas de superficie

Soluciones ideales para conducir cables eficientemente, de forma segura, y a bajo costo. Dexson™, provee de una completa gama de canaletas y accesorios que facilitan los tendidos de cableado en todos los ámbitos (instalación de alarmas, circuitos cerrados de televisión, grandes y pequeñas redes de datos, tableros de control, conducción de cables de fuerza, etc).



UL 1565

Homologación RETIE por SGS-minas

Cumple con capacidad de almacenamiento definida por el fabricante según, especificaciones.

Mercados



Industria



Edificios



Hoteles



Residencial



Ahorre tiempo

La cinta doble faz le permite realizar montajes más rápidos.



El novedoso retenedor de cables le permite cablear más rápido.




Limpieza y seguridad

Película de protección que previene contra la suciedad y rayones, durante su instalación.



Su diseño posee un novedoso sistema de cierre con agarre, que impide que la canaleta se abra fácilmente.



Características

- > Fabricadas en PVC resistente a impactos, lubricantes y aceites.
- > Estructura sólida y de alta durabilidad.
- > No conductivas.

Accesorios para canaletas de superficie y de piso



- > Resistentes a los rayos UV.
- > Inoxidables.
- > Irrompibles.
- > No conductivos.
- > Acabados profesionales al menor costo.
- > La relación de precio, respecto al tramo recto, le permite conseguir acabados profesionales de forma simple y rápida.

Mercados



Industria



Edificios



Hoteles



Residencial



Ángulo externo



Ángulo interno



Derivación en T



Ángulo plano



Unión



Tapa final



Los accesorios para canaletas Dexson, están compuestos por base y tapa, garantizando el correcto enrutamiento de cables; en especial, para fibra óptica y UTP.

Cumple con la ANSI TIA/EIA 568A y 569A.

Elimine los cortes innecesarios en canaletas.

Accesorios base - tapa disponibles para canaletas 40x25, y 100x45.

Accesorios para canaleta de superficie



Unión para canaleta de piso



Derivación en T para canaleta de piso



Ángulo interno para canaleta de piso

Accesorios para canaleta de piso

Canaletas de superficie

Canaletas & Accesorios

Schneider Electric reafirma con Dexson su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras, servicio al cliente de primera clase y una calidad excepcional en sus productos.

Soluciones ideales para conducir cables eficientemente de forma segura y a bajo costo. Dexson provee una completa gama de canaletas y accesorios que facilitan los tendidos de cableado en todos los ámbitos (instalación de alarmas, circuitos cerrados de televisión, grandes y pequeñas redes de datos, tableros de control, conducción de cables de fuerza, etc.)



Ahorre tiempo

La cinta doble faz le permite realizar montajes más rápido. Recuerde que para las canaletas grandes (alojan gran volumen de cables) la cinta adhesiva sólo debe usarse como guía de instalación, pero ésta debe ser anclada a la pared usando chazos.



3

Película de Protección



4

Retenedor de Cables

Accesorios


Separador de cables incorporado

En todas las medidas

Ángulo Plano

Ángulo Interno

Tapa Final




Derivación en T

Ángulo Externo

Unión


La Nueva caja para dispositivos de 32 mm, ahora hace más fácil su instalación



+ Más robusta
+ Extraplana

Soporte Universal para Canaleta 100x45mm

Aplicable a cualquier línea de Interruptores y tomacorrientes Schneider Electric



Caja doble Soporte sencillo Soporte alto Soporte plano

Canaletas de piso



- > Apta para derivaciones eléctricas o de comunicación para piso.
- > Incluye cinta adhesiva para facilitar su instalación.
- > Cumple con los estándares para cableado estructurado (ANSI/EIA/TIA).



Mercados



Industria



Edificios




Hoteles



Residencial



- > Conducen y protegen discretamente el cableado que se realiza a través del piso. Su diseño extra-plano evita tropezos.
- > Gran resistencia al impacto.
- > Disponibles en dimensiones 60x16 mm, en color gris.




Igual que las canaletas de superficie, las canaletas de piso cuentan con una gran variedad de accesorios, para hacer la instalación más estética y segura.

Canaletas ranuradas



- > Apropriadas para alambrear tableros de control.
- > Los cables se pueden colocar o retirar con facilidad.
- > Temperatura de servicio -40°C - $+85^{\circ}\text{C}$.
- > Disponibles en color gris.



UL 1565

Homologación RETIE por SGS-minas

Cumple con capacidad de almacenamiento definida por el fabricante, según especificaciones.

Mercados



Centros de datos



Industria



Sistema antideslizante
Evita deslizamientos de la tapa.



Línea de corte
Posee una línea de corte para retirar los dientes sin necesidad de herramientas.



Dientes con restricción
Para la retención de cables.v

Sujeción

Cinchos, taquetes autoadheribles y espiral



- > Fabricados en nylon natural 100% virgen.
- > Cuenta con bordes redondeados que no dañan el aislamiento del cable.
- > Cabeza y cuerpo más anchos para garantizar una mayor resistencia.
- > Mayor número de dientes, que brindan mayor ajuste en la superficie.
- > Los taquetes autoadheribles están diseñados para soportar pesos ligeros. Si requiere pesos mayores a 500 grs, fije la base con tornillos.
- > El espiral para cable, protege los cables de la abrasión y de los roedores.
- > Facilita la distribución en los paneles de control.
- > Los cinchos, taquetes y espiral se surten en color blanco.

Mercados



Industria



Edificios



Residencial

